

# Formes et Stations nouvelles de Hieraciums

trouvés en Valais

par M. Henri Jaccard et M. le Chanoine Maurice Besse.

---

**Hieracium Peleterianum** Mérat, groupe et ssp. **Peleterianum**, forma *pilosissimum* N. P., Monogr. I, p. 128.

Fully.

**H. Pilosella** L. gr. et ssp. **subcaulescens** N. P. l. c., p. 131, 148.

Le Sex, à St-Maurice ; Ravoire, à Martigny.

**H. pachylodes** N. P. = *Peleterianum-Pilosella* N. P. l. c., p. 180, 782.

Fully.

**H. Auricula** Lam. et D. C., gr. et ssp. **melanilema** N. P. l. c., p. 186.

Alpes d'Arolla, Barma d'Hérémente et Pferdenpass, val de Lötschen.

**H. glaciale** Rey. in Act. helv. I. p. 305, gr. *algidum* N. P. ssp. **lineare** N. P. l. c., p. 196 = *H. angustifolium* var. *stoloniferum* Gaud. Syn. fl. helv. p. 677.

Alpes d'Arolla.

**H. Smithii** Arv.-T. = *Auricula-glaciale* Arv.-T., Hier. Alpe fr. p. 7.; *H. niphobium* N. P. l. c., p. 116.

204, 784, gr. et ssp. **Hemineres** N. P. l. c., p. 205.  
209.

Liappey d'Hérémence, août 1901.

**H. densicapillum** N. P. l. c., 446. ssp. **Laggeri** N. P.  
= *H. Laggeri* Sch. bip.

Liappey d'Hérémence, Cheillon et Pic d'Arzinol.

Ssp. **hispidulum** N. P. l. c., 450.

Mayens de Fully, juillet 1903.

**H. cruentum** N. P. l. c., p. 455 = *cymosum-aurantiacum* N. P. l. c., gr. *cruentum* ssp. **erythroides** N. P. l. c. 459.

Sex de Caux, Alpes de Vouvry, juillet 1903.

**H. florentinum** All. gr. *præaltum* N. P. ssp. **Dese-  
glisei** N. P. l. c., p. 536.

Entre Vouvry et Miex.

Gr. *Cuneense* N. P. ssp. **anolasium** N. P. l. c. p. 551.

Sex de St-Maurice et entre Vouvry et Miex.

Gr. *florentinum* N. P. ssp. **parcifloccum** N. P. l. c. p.  
559.

De Vouvry à Miex.

Var. **pilosiceps** N. P. l. c. p. 556.

St-Maurice.

**H. Zizianum** Tausch. in Flora p. 58 = *florentinum-  
cymosum* l. c., p. 714, ssp. **Evolene** Zahn et Besse,  
voir, pour la description, le présent fascicule, p. 74.

Val d'Arolla.

**H. bupleuroides** Gmel. gr. *bupleuroides* Zahn l. c.,  
ssp. **Schenkii** Gris p. 68.

Chemin Neuf, à Derborence, 1894 ; Twingen à Binn,  
1903.

**H. glaucum** All. Ped. I. p. 214 et 28, gr. *glau-  
cum* Zahn in Koch Syn. p. 1765, ssp. **tephrolepium**  
N. P. Zahn l. c. forma *puberulum* N. P.

Twingen, à Binn, juillet 1903.

**H. villosum** L. groupe *villosum*, ssp. *villosissimum*  
Näg. Sitzg. Ber. bayr. Akad. p. 322.

Taney.

Ssp. **villosum** Zahn l. c., = *H. villosum* L., form.  
*calvescens* Zahn.

Taney, col de Riedmatten.

Ssp. *undulifolium* N. P. Zahn. l. c., p. 1767.

Col de Riedmatten.

**H. villosiceps** N. P. l. c., II. p. 105, groupe *villosiceps* Zahn, ssp. **Schleicheri** N. P. Zahn l. c.

Allamont, alpes de Taney.

**H. scorzonerifolium** Zahn l. c., p. 1770.

Allamont, Taney, juillet 1903.

**H. glanduliferum** Hoppe, gr et ssp. **piliferum**  
Zahn = *piliferum*. Hoppe, f. *ramiferum* Gremli.

Simplon.

Gr. et ssp. **amphigenum** Zahn, Murr. et Poell in  
Icones Fl. Germ. et Helv. Rchb. p. 9 (année 1905);

*H. amphigenum* A.-T.

Var. **multiglandulum** N. P. l. c., p. 248 et Zahn.

Simplon et Pferdenpass, val de Lötschen.

**H. longifolium** Schl.

Bourg St-Pierre, Torrembec (Bagnes), août 1899.

f. *neocerinthoides* Zahn. = *neocerinthoides* Arv.-T.  
et Briquet in Ann. jard. bot. Genève p. 138, année  
1899.

Dent de Valère, août 1893.

**H. Schmidtii** Tausch in Flora (1828). Erg. B. I p.  
65; Koch Syn. p. 522; *H. pallidum* Fries Symb. p.  
94, Ep. p. 83. Gr. et ssp. **rupicolum** Zahn l. c., p.  
1776 = *H. rupicolum* Fr. f. *elongata*.

Finhaut.

**H. semirupicolum** Zahn. « Il tient le milieu entre  
*rupicolum* et *Schmidtii* (*cyaneum*). Ecailles obscures,  
non longuement acuminées, non très floccifères. Feu

les peu floccifères en dessous, avec quelques poils étoilés comme dans *Schmidtii* ». Zahn.

St-Maurice.

**H. silvaticum** L. Spec. I. p. 803 comme var. du *murorum*, Fr. Epicr. p. 91 ; *H. murorum* Auct. plur. Fr. Symb. p. 108

Gr. *præcox* Zahn l. c., 1780 (*H. præcox* Sch. bip.) ssp. **vernum** Jord.

Entre Vouvry et Miex.

Gr. et ssp. **cirritoides** Zahn l. c. p. 1782 = *H. murorum* var. *subatratum* A-T. in sch. p. p.

Forêt sur Arolla.

Gr. et ssp. **bifidiforme** Zahn, Murr et Poell in Icones Fl. Germ. et Helv. Reichenb. p. 14, année 1905.

« Port et taille du *bifidum* W. Kit. (*subcæsium* Fries) mais calathides seulement glanduleuses. Feuilles du *bifidum* » Zahn in litt.

Paccotaire sur Dorénaz. août 1904.

Gr. et ssp. **eusilvaticum** Zahn, Murr et Poell in Icones Fl. Germ. et Helv. Reichb. p. 14

Ecône.

Ssp. **gentile** Jord. form. *Kochianum* Sch. bip.

Alpes de Taney.

Gr. et ssp. **crepidiflorum** Zahn, Murr et Poell l. c. p. 15.

Vollèges.

**H. vulgatum** Fr. Sym. p. 115.

Gr. et ssp. **approximatum** Zahn, Murr et Poell l. c. (*H. approximatum* Jord.)

Entre St-Maurice et le Torrent de Mauvoisin.

Gr. et ssp. **argillaceum** Zahn, Murr et Poell l. c. Arolla.

**H. cæsium** Fr. Symb. p. 112.

Groupe et ssp. **bifidum** W. Kit.

Sanetsch, août 1897.

Gr. et ssp. **subcæsium** Fr. Ep. p. 92.

Mauvoisin, val de Bagnes.

Ssp. **incisifolium** Zahn in Koch Syn. p. 1792.

Binn, juillet 1903.

Ssp. **villosissimum** > **silvaticum** Zahn in litt.

Taney, juillet 1903.

**H. silvaticum** ssp. **bifidiforme** — **Schmidtii** Zahn  
in litt.

Val d'Evolène.

**H. dentatum** Hoppe. Gr. *villosiforme* N. P. Zahn  
l. c. p. 1794.

Ssp. **pseudovillosum** N. P. Zahn l. c.

Taney, Allamont, juillet 1903.

**H. incisum** Hoppe. Gr. et ssp. **Trachselianum**  
**Trachselianum** Zahn. l. c. p. 1797.

*H. Trachselianum* Christener.

Finhaut (Morel) « Il ne peut venir de Finhaut, il est  
peut-être de la vallée supérieure de la Salanfe » écrit  
Zahn.

Gr. et ssp. **incisum** Zahn l. c., p. 1800. (*H. incisum*  
Hoppe).

Torrembec.

**H. Wiesbaurianum** Uechtr., in Baenitz, Herb.  
Europ. (1879). = *incisum* — **Schmidtii** Zahn l. c. p.  
1801.

Ssp. **adesum** Zahn in herb. Bernoulli 1902.

Arolla. août 1904, 1904.

**H. subspeciosum** Næg. in litt. = *silvaticum-villo-*  
*sum-glaucum* vel *bupleuroides* N. P. II. 147.

Gr. et ssp. **oxyodon** Fr. forma *pseudorupestre* N. P.  
Zahn l. c. p. 1803.

Pont de Mauvoisin, août 1900.

**H. cirritum** A.-T. Monog. pag. 27. = *silvaticum-*  
*glanduliforme* N. P. II p. 260, Zahn l. c., p. 1806. Gr.  
et ssp. **cirritum** Zahn l. c. f. *lingulatum* N. P.

Pferdenpass, août 1901.

Ssp. **elisum** A.-T. Essai p. 10, Zahn l. c. p. 1807.

Blinenthal, août 1892.

**H. pseudocirritum** Touton et Zahn = *cirritum-*

*subcæsius* Zahn in litt. = *H. Vernantianum* A.-T. et Briquet in Bull. Herb. Boiss, t. II. N° 10 p. p.

Liappey d'Hérémence, août 1901.

**H. Vogesiaceum** Mougeot, Fr. Symb. p. 59 = *silvaticum* < *cerinthoides* Zahn.

Dent de Valère, août 1893.

**H. cinerascens** Gr. et God. Fl. fr. II p. 370 = *silvaticum-Schmidtii* (*cyaneum*).

Outre-Rhône, juin 1898

**H. saxifragum** Fr Symb. p. 100 = *vulgatum* -- *Schmidtii* Zahn.

Forma **rupicolum** < *vulgatum* Zahn in litt.

Forma **rupicolum** — *vulgatum* Zahn in litt.

Val d'Evolène.

**H. tomentosum** All. Ped. I p. 216.

Praghorn sur Rarogne.

Ssp. **phlomidifolium** N. P. II p. 281 (*phlomidifolium* A.-T.)

Praghorn sur Rarogne.

**H. pellitum** Fr. Ep. p. 79 = *H. tomentosum-silvaticum* N. P. II. p. 309; *H. pseudolanatum* A.-T. Es-sai p. 46; *colophyllum* N. P. l. c.

Ssp. **pseudotomentosum** N. P. l. c. *sublanatum* A.-T. Elench. Hier. nov. p. 100.

Binn, au Lauwigraben.

Ssp. **colophyllum** N. P. l. c. = *tomentosum* > *silvaticum* Zahn in Koch. Syn. p. 1827.

**H. pictum** Schl. forma *Gremlii* Wolf, Gremli Flora analytique de la Suisse p. 352, 2 éd. fr.

Twingen, Binn.

**H. pictiforme** Zahn l. c. p. 1829 (ut subspecies).  
Nax.

**H. humile** Jacq. Enum. hort. Vindob. III. p. 2.

Chemin neuf, Taney, St-Maurice.

Var *brevihispidum* A.-T.

St-Maurice, murs du couvent des Capucins.

**H. squalidum** Essai p. 45. *humile-silvaticum* Zahn l. c. 1834. Ssp. **Cotteti** Zahn *H. Cotteti* Godet Fl. Jura Suppl. (1869) p. 124.

Entrée du Gredetschthal.

Ssp. **pseudohumile** Zahn l. c, 1835.

Alpes d'Ayent.

**H. alpinum** L. Sp. I. p. 800 Gr. et ssp **Halleri** Vill.

La Barma d'Hérémence, août 1901, Cheillon 1904.

f. *uniflorum* Gaud.

Col de Riedmatten, août 1904.

**H. atratum** Fr. Symb. p. 105, groupe et ssp **atra-**  
**tum** Zahn l. c. p. 1874, var **helveticum** Zahn l. c.

Selkingenthal, Blitzingerthal et Simplon.

**H. prenanthoides** Vill. Delph. p. 85, Fr. p. p. 114  
groupe *prenanthoides*, ssp **bupleurifolium** Zahn l. c.  
p. 1868 (*bupleurifolium* Tausch.)

Paccotaire sur Alesse.

Gr. et ssp. **lanceolatum** Zahn l. c., p. 1864 (*H.*  
*lanceolatum* Vill.)

F. *genuinum*.

Paccotaire.

Var. nova **serrulatum** Zahn et Besse. « Folia lanceo-  
lata subserrato-dentata » Zahn.

Paccotaire sur Alesse.

Var. nova **acuminatum** Zahn et Besse « Folia minora,  
lanceolata acuminate, utrinque serrato-denticulata »  
Zahn.

Même localité.

**H. valdepilosum** Vill. Prosp., p. 34; *H. elongatum*  
Willd. gr. *elongatum* Zahn l. c. p. 1867 ssp. **pseudo-**  
**elongatum** N. P. Zahn. l. c. (*H. valdepilosum* Rehb.  
Comp. t. 154 f. 1.)

Taney, juillet 1894.

Ssp **elongatum** Willd (ut species), forma *stenobasis*  
Zahn l. c. p. 1868.

Simplon.

**H. cydonifolium** Vill. Dauph. III p. 107 = *prenanthoides* > *villosum* vel *prenanthoides-valdepilosum* Zahn l. c. p. 1869.

Gr. et ssp. **parcepilosum** Zahn l. c. *H. parcepilosum* A.-T. H. Alp. fr. p. 103.

Paccotaire sur Alesse.

Gr. et ssp. **mespilifolium** Zahn. l. c. 1870. *H. mespilifolium* A.-T. H. Alp. fr. p. 93.

**H. juranum** Fr. Symb. p. 129 = *prenanthoides-silvaticum* Zahn l. c. 1877. Gr. et ssp. **pseudojuranum** Zahn (*H. pseudojuranum* A.-T.)

Bérisal.

Ssp. **gryonense** Zahn.

Vollèges.

Gr. *Epimedium* Zahn l. c. 1879, ssp. **pseudomacilentum** Zahn « Plante voisine du *macilentum* Fr. dont elle se distingue surtout par les glandes des calathides et des pédoncules plus nombreuses et par les feuilles moins poilues. Intermédiaire entre *subalpinum* (ou *juranum*), et *bifidum* (*subcaesium*) » Zahn in litt.

Paccotaire sur Alesse et Simplon.

G. *juranum* Zahn. (*H. juranum* Fr.), ssp. **jurani-forme** Zahn « Port d'un *subalpinum*, mais calathides portant, outre les poils glanduleux, quelques poils simples. Plante intermédiaire entre *lanceolatum* et *silvaticum* » Zahn in litt.

Paccotaire sur Alesse.

**H. integrifolium** Lange, Handb. dansk Fl., 1, I, p. 456. Gr. *hemiplecum* Zahn l. c. p. 1882. ssp. *pseudohemiplecum* Zahn l. c. p. 1883. = *H. hemiplecum* A.-T. p. p.

Vollèges.

Gr. et ssp. **subalpinum** Zahn l. c. p. 1883 (*H. subalpinum* A.-T.)

Arolla, au-dessus de l'hôtel.



Ssp. **crepidifolium** A.-T. (ut species). H. Alp. fr. p. 89.

Paccotaire sur Alesse.

Gr. et ssp. **erythropodum** Zahn l. c. 1884.

Paccotaire sur Alesse.

**H. viscosum** A.-T. Suppl. Monog., p. 26 = *prenanthoides* < *amplexicaule* Zahn l. c. 1896.

St-Maurice. (1)

**H. ochroleucum** Schl. Gr. *pseudopicris* Zahn l. c. p. 1897. (*H. pseudopicris* A.-T.). ssp. **mycelioides** Gris.

Maïenwand.

**H. pallidiflorum** Jord. = *prenanthoides* < *albidum* Zahn l. c. p. 1898 ; *H. picroides* Fr. Symb. p. 157 non Villars, Voy. p. 22 t. 1, ssp. **Lantoseanum** Burnat et Gremlî (ut species) Hier. Alp. mar. p. 22, var **Serin-geanum** Zahn, l. c. 1899.

Maïenwand.

**H. doronicifolium** A.-T. Bull. Soc. dauph. II. p. 45 = *H. parcepilosum-silvaticum* = (*prenanthoides* > *villosum*) — *silvaticum* Zahn in litt., ssp. **trichojuranum** Zahn (1903).

Paccotaire.

**H. lævigatum** Willd. ; *H. rigidum* Hartmann Fl. Scand 1 p. 300, Fr. Symb 173, groupe *rigidum*. Zahn. l. c. p. 1902 (*H. rigidum* Hartm.)

Ssp. **megalothyrsus** Zahn.

Lens.

**H. sabaudum** L. Spec. 1. p. 804, ssp. *obliquum* Jord (ut species).

Bois sur Evionnaz.

---

(1) Le *Hier. viscosum* indique au Pas de l'Ours, à Lens, Bull. Murith. fasc. XXXII p. 186 et déterminé sous ce nom par Arvet-Touvet n'est pas autre que *H. amplexicaule* forma *genuinum*, teste Zahn.

Ssp. **sedunense** Zahn, l. c. p. 1917 (*H. boreale* var. *sedunense* Gremli Fl. Suisse, 1<sup>re</sup> éd. fr. p. 359.

Bois sur Evionnaz.

**H. valesiacum** Fr.

Evionnaz.

M. F. Jaquet nous signale encore :

**H. Maureri** Zahn.

Gemmi sur Louèche-Bains avec

**H. oxyodon** Fr. ssp. **inclinatum** A.-T.

*Juncus capitatus* Weig.

A propos de cette espèce, rangée par le Cat. Jaccard dans les plantes douteuses, vu la seule indication de Conches Ph. Th. 1836, M. le prof. Ascherson nous a écrit la carte suivante :

« Ich fand im hiesigen Bot. Museum ein Exemplar von *Juncus capitatus* folgenderm. etikettirt : Viege, (so, ohne accent grave) Valais, Guillemin ded. 1821. Es stammt von Kunth, der die Pflanze während seines Pariser Aufenthaltes erhielt. Natürlich kann für eine 80 Jahre alte Angabe nicht eingestanden werden. Immerhin wird Goms dadurchgestützt. »

P. ASCHERSON.

Profitons de l'occasion pour rappeler la découverte d'une espèce nouvelle pour le Valais et pour la Suisse, celle du **Carex depauperata** Good. signalé à nos frontières, environs de Delle et de Pontarlier, mais jamais en Suisse, trouvé aux environs de Fully en juin 1904, par notre collègue J. Pannatier. Voir l'article à ce sujet dans le Bull. heb. Boissier, 1904.

H. J.